

害獣用忌避剤

農林水産省登録
第11784号

キヒゲン[®] 水和剤

[チウラム水和剤]

■特長

- ★野兎、野鼠による農林作物への食害を忌避的效果によって防ぐ忌避保護農薬です。
- ★本剤は獣類に忌避力のあるチウラム剤と塗布又は散布後の雨水による剥脱を防ぐ樹脂が含有して居り、忌避効果の持続期間が長いことを特長として居ります。
- ★使用が簡単で残効性が比較的長いこと。

■性状 類白色水和性粉末63 μ m以下

■有効成分 ビス(ジメチルチオカルバモイル)
ジスルフイド……………80.0%

■その他の成分 タルク、分散剤等……………20.0%

■適用範囲及び使用方法

| 作物名 | 適用害獣名 | 希釈倍数 | 使用方法 |
|----------------------------|---------|-------|------------|
| りんご、桑、すぎ、ひのき、 あかまつ、からまつ | 野そ、野うさぎ | 5~10倍 | 樹幹部に散布又は塗布 |

※大豆・トウモロコシの播種時の鳥害忌避剤として使用する場合は本剤だけでは鳥類に対し忌避力が弱いので、キヒゲンセット(赤色識別剤加用)をご使用下さい。

■使用上の注意

- 食害を受けやすい樹幹部全体に、ハケなどで塗布又は、噴口の大きい目の噴霧機で均一に散布する。
- 森林苗木等の植付時の兎の食害防止には、本剤の10倍液に苗木を瞬間浸漬処理後風乾して植付けると比較的簡単に処理出来ます。(参考)
- 散布の場合は、濃度が濃いため噴口がつまりやすいので、(噴口の大きい目)を使い、散布液をよくかきまぜ、散布むらのないよう充分散布する。
- 処理した薬液が凍結すると固着性が悪くなるので、秋から初冬の、凍結のおそれがない時に使用する。降雪地帯では、根雪になる前に処理する。
- 処理後12時間は降雨がないことを見越して処理する。

■荷姿 500g×20袋入



取扱

製造元

Y.C.I.C.
米澤化学株式会社

京都市南区唐橋芦辺町15
TEL.(075) 681-9526代表 FAX.(075) 681-7377